



**INFORMACIÓN SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA A LA CONTRATACIÓN DE LOS CONTROLES ANALÍTICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES (LIXIVIADOS, AGUAS SUBTERRÁNEAS, SUPERFICIALES, PLUVIALES Y SANITARIAS) Y DE LOS GASES EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN LAS INSTALACIONES DE GIRSA.
LIC 04/2020 EXP 20-00266**

A los efectos de general conocimiento se informa

Contratación el 11 de noviembre de 2020 procedió a la calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores en el sobre 1, admitiendo la presentada por la única entidad: AMBITEC LABORATORIOS SL, y en fecha 12 de noviembre procedió a emitir informe relativo a los criterios no evaluables mediante fórmulas, en relación a la Memoria técnica y con posterioridad a la apertura del sobre 2 correspondiente a la oferta resultando su oferta:

TIPO DE CONTROL	MUMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO	IVA
AGUAS SUBTERRÁNEAS	42	300,00 €	12.600,00 €	2.646,00 €
AGUAS SUPERFICIALES	10	295,00 €	2.950,00 €	619,50 €
LIXIVIADOS	22	350,00 €	7.700,00 €	1.617,00 €
AUTOCONTROL MENSUAL	80	25,00 €	2.000,00 €	420,00 €
AGUA RESIDUAL	6	185,00 €	1.110,00 €	233,10 €
CONTROL ATMOSFÉRICO	11	620,00 €	6.820,00 €	1.432,20 €
TOMA DE MUESTRAS	12	60,00 €	720,00 €	151,20 €
		TOTAL	33.900,00 €	7.119,00 €

IMPORTE (IVA EXCLUIDO): TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS

IVA (21%): SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS

**IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO: CUARENTA Y UN MIL DIECINUEVE EUROS
(41.019,00 euros)**

Que se notificó la selección de su oferta la selección de su oferta en la LIC 04/2020 y se requirió para que en el plazo máximo de 10 días naturales presentara la documentación relacionada en la cláusula DECIMOTERCERA del PCC, documentación que presentó el 16 de noviembre de 2020.

Que el 17 de noviembre del 2020 se adjudicó el Expediente de Contratación **PCC LIC 04/2020 EXP 20-00266** por procedimiento abierto, a la entidad AMBITEC LABORATORIOS SL, con CIF **B96377882**, cuyo importe total asciende a 33.900 euros, IVA no incluido.

La mesa de contratación
A 19 de noviembre de 2020